ПРАЙС-ЛИСТ

с 09.01.2025 Г. (цена в ₽)



г. Уссурийск ул. Володарского д.9

тел. 8 (4234) 24-24-00 тел. 8 (4234) 27-03-30 тел. 8 (4234) 27-13-31

Поверка оборудования БЕЗ демонтажа-монтажа

	Диаметр расходомера теплосчетчика,						
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ 2х-канальные	Проливной метод (Сличение с эталоном / весы)						
	15–50	65–100	125/150	200	250	300	
SKU-01(02);SKM-1; KM-5 (9); MKTC; CKM-2;Multical;SA-94; TЭM; ТЭСМА; ЭНКОНТ;ВИС.Т	8 500	10 800	21 000	28 000	46 000	53 000	
МАГИКА 1 ППР 2 ППР	9 000 11 000	11 500 13 000	15 500 23 000	21 500 29 000	28 000 49 000	32 000 57 000	
МАГИКА (4-х канальная)	15 000	17 000	29 000	37 000	52 000	58 000	
Квартирный теплосчетчик	3 500	2 500 от 10	шт. / + Заме	на элемент	га питания с	со стр.№ 4	

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА									
МФ; Питерфлоу; ВЭПС; Е ПРЭМ; КАРАТ; ЭСДУ;ЭС, Ultraflow;SONO;Метран; F UFM; Прамер; РУС-1; СЭ 01;ПРЭТ-01; Взлет и др.	ДМ; PM-5	4 20	0	4 600	12 000	23 000	26 (000 3	80 000
US-800; РУС-1; UFM		5 00	0	5 500	14 000	22 000	25 (000 2	28 000
МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК									
	15-20	25-32	40-50	65	80-100	150	200	250	300
Механический счетчик	800	1 800	2 800	4 000	5 000	14 000	25 000	28 000	30 000

ВЫЧИСЛИТЕЛИ					
ТВ7; ТМК ; СПТ941 (942,943,944); Эльф; Multical; DIO-99; ВКТ-7; ВКТ-5; ВКТ-4М; ВЗЛЕТ; КАРАТ;ВТЭ-1; Абакан 7КТ	2 800				
ВКТ-9; ВКГ-2; ВКГ-3; СПТ961 (961М); КАРАТ-308	4 900				
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (цена за 1 шт. / комплект)					
ТСПК; КТС-Б; Kamstrup; PT-500; ТСПТК;Multical; ПТ-100 (Магика); ВЗЛЕТ; КТПТР-01;05;08; КТПТ-Р; КТСП-Н и другие от 0 до +180 °C	1 000 / 2 000				
Термопреобразователи класса АА или от 0/-50 до +500 °C	4 000 / 8 000				

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ (преобразователь давления)						
ДДМ;ИД; КРТ-9; ПД100, 100И, 100-ДИ; СДВ; ПДТВХ; ЭЛЕ- МЕР; и др. до 16,0 МПа	1 200					
ДД погрешность < ± 0,5 % в диапазоне от 0 до 16,0 МПа	5 500					
МАНОМЕТРЫ показывающие / БИМЕТАЛЛІ	ИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ***					
Манометры технические от -0,116,0 МПа Биметаллические термометры -50500 С	400 / 350 *(более 100 шт.)					

Поверка оборудования включая демонтаж и монтаж

	Диаме	етр расх	одомер	а тепло	счетчи	ка, мм
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ 2х-канальные	Проливной метод (Сличение с эталоном /					/ весы)
	15–50	65–100	125/150	200	250	300
SKU-01(02);SKM-1; KM-5 (9); MKTC; CKM-2;Multical;SA-94; TЭM; ТЭСМА; ЭНКОНТ;ВИС.Т	15 000	16 500	35 000	52 000	68 000	78 000
МАГИКА (все модификации)	17 000	19 000	29 000	55 000	74 000	85 000
Квартирный теплосчетчик	5 000 + Замена элемента питания со стр.№ 4					

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА*						
МФ; Питерфлоу; ВЭПС; ВПС; ПРЭМ; КАРАТ; ЭСДУ; ЭСДМ; Ultraflow;SONO;Метран; РМ-5 UFM; Прамер; РУС-1; СЭМ- 01;ПРЭТ-01; Взлет и др.	6 800	7 800	19 000	28 000	35 000	42 000
US-800; РУС-1; UFM	8 000	9 000	19 500	29 000	36 000	43 000

МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК									
	15-20	25-32	40-50	65	80-100	150	200	250	300
Механический счетчик	4 000	5 000	6 000	8 000	9 000	17000	29000	33000	35 000

ВЫЧИСЛИТЕЛИ*					
ТВ7; ТМК ; СПТ941 (943); Эльф; Multical; DIO-99; ВКТ-7; ВКТ-5; ВКТ-4М; ВЗЛЕТ; КАРАТ;ВЭТ; 7КТ	4 900 демонтаж единичного экземпляра коэффициент * 1,5				
ВКТ-9; ВКГ-2; ВКГ-3; СПТ961(961М); КАРАТ-308	7 500				

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ** ТСПК; КТС-Б; Kamstrup; PT-500;

ТСПК, КТС-В, Kamstrup, F1-300, ТСПТК;Multical; ПТ-100 (Магика); ВЗЛЕТ; КТПТР-01;05;08; КТПТ-Р; КТСП-Н и другие от 0 до +180 °C

3200 (комплект)

Демонтаж / монтаж единичного комплекта с объекта, устанавливается с учетом индивидуального повышающего коэффициента

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ (преобразователь давления)**

ДДМ;ИД; КРТ-9; ПД100, 100И, 100-ДИ; СДВ; ПДТВХ; ЭЛЕМЕР; и др. до 16,0 Мпа

2 400

Демонтаж / монтаж единичного комплекта с объекта, устанавливается с учетом индивидуального повышающего коэффициента

- * При поверке с одного объекта вычислителя и 2х преобразователей расхода за поверку данного комплекта предоставляется скидка 10%
- ** Индивидуальные повышающие коэффициенты проставляются в зависимости от удаленности объекта и составляет размер не менее K=2,0
- *** Манометры / термометры (показывающие), предоставляемые в неочищенном виде, имеют надбавку к стоимости работ 50-100 руб. за единицу